




VARIO GLUE

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА, ПРОЕКТИРАНА ЗА МОНТАЖ НА ГЛАДКИ ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ, БЕЗ ВИДИМИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ.



ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Бърз, лесен и сигурен монтаж

Висока устойчивост на атмосферни условия

Опростено конструктивно решение

Голяма свобода в дизайна на фасадата

Възможност за използване на фасадни материали с различна дебелина

Невидими крепежни елементи

VARIO GLUE

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДНА СИСТЕМА

ДИЗАЙН

БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ, С ВЪЗДУШНАТА МЕЖДИНА ОТ 4 ДО 8 СМ, МЕЖДУ ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА, СИСТЕМАТА ФУНКЦИОНИРА С РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА АДХЕЗИЯ.

ВИСОКО КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНА, ЗА ДА ПОЗВОЛИ СИГУРНО МОНТИРАНЕ НА ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ СТРОИТЕЛНАТА ОСНОВА НА СГРАДАТА.

СИГУРНОСТ

СИСТЕМАТА ПОЗВОЛЯВА ДВИЖЕНИЕ НА ФАСАДНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ТОПЛИННИ РАЗШИРЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОФИЛИ И МОНТАЖНИ КОНЗОЛИ.

1. анкер
2. термо подложка
3. топлоизолация
4. монтажна конзола 100/90 mm
5. нит 4.8x12 mm
6. основен носещ профил
7. двойнолепяща лента
8. лепило
9. фасаден материал
10. термо подложка
11. монтажна конзола 100/160 mm
12. дюбел


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока якост на лепилната връзка

Отлично представяне при високо ветрово натоварване

Системата за лепене се състои от лепило и двустранно залепваща монтажна се лента
Висока енергийна ефективност

Естествена вентилация



etem.com